Heizkraft

Infrarotheizungen

2022

HEIZKRAFT
Wärmesysteme für Haus, Gastronomie und Industrie

Heizkraft
Wärmesysteme e.K.
Am Lichtbogen 44
45141 Essen

Telefon: 0201-8938-196
Fax: 0201-8938-197
info@heizkraft.de
heizkraft-infrarotheizung.de

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

*Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Preise brutto, Stand 01.07.2022

Die DIGEL HEAT Classic Infrarotheizung

Die wohl derzeit effektivste Infrarotheizung auf dem deutschen Markt. Die Firma Digel stellt in Süddeutschland ihre Heizungen her und hat mit der Classic Linie neue Standards in der Fertigung hochwertiger Infrarotheizungen geschaffen. Die elegante Aluminiumoberfläche lässt das Element optisch dezent erscheinen und strahlt eine offensichtliche Hingabe für Qualität aus.

Artikel-Nr.	H x B x T (cm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
CL-250	60 × 30 × 2,1	250	3,5	3-6	353,00 €
CL-350	90 × 30 × 2,1	350	5,0	4-8	451,00 €
CL-420	60 × 60 × 2,1	420	6,5	6-11	504,00 €
CL-540	80 × 60 × 2,1	540	8,5	7-13	561,00 €
CL-750	90 × 70 × 2,1	750	9,8	11-18	659,00 €
CL-820	170 × 40 × 2,1	820	9,8	12-20	693,00 €
CL-900	100 × 80 × 2,1	900	12,0	13-22	728,00 €
CL-930	130 x 60 x 2,1	930	12,0	13-22	757,00 €
CL-1150	120 x 80 x 2,1	1150	15,3	17-29	867,00 €
CL-1250	160 x 60 x 2,1	1250	15,3	18-30	890,00 €

- Rahmenlos, gerundete Ecken
- Wandmontage, Deckenmontage oder als Standmodell
- IP44 (Netzstecker), IP54 (Festanschluss)

Die DIGEL HEAT Standard Infrarotheizung

Mit der Infrarotheizung Standard setzen Sie auf das tausendfach bewährte DIGEL HEAT Heizelement, welches auch bei all unseren anderen Modellen zum Einsatz kommt. Anders als bei der Infrarotheizung Classic, wird hier ein kostengünstigeres Stahlgehäuse verbaut. Die Heizungsfront ist mit einer speziellen, von Digel Heat entwickelten Pulverbeschichtung (Farbe: RAL 9016 – weiß) veredelt, mit sehr hohem Emissionsgrad.

Artikel-Nr.	H x B x T (cm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
ST-250	70 × 30 × 2	250	5	3-6	286,00 €
ST-430	90 × 40 × 2	430	8	6-11	387,00 €
ST-560	120 × 40 × 2	560	10	8-13	421,00 €
ST-680	100 × 60 × 2	680	13	10-16	471,00 €
ST-860	105 × 70 × 2	860	16	13-20	555,00 €
ST-1035	150 × 60 × 2	1035	19	17-26	657,00 €
ST-1350	170 × 70 × 2	1350	24	18-32	752,00 €
STH-860 mobil	105 x 70 x 2,1	860	15,0	12-20	764,00 €

- Rahmenlos, Stahlblech, pulverbeschichtet
- Wandmontage, Deckenmontage oder als Standmodell
- IP44 (Netzstecker), IP54 (Festanschluss)
- RAL 9016 - Weiß

Die DIGEL HEAT Glas Bildheizung

Ein Traum von einer Heizung, die Digel Heat Glas Bildheizung stellt einer der schönsten und modernsten Formen des Heizens dar. Das Bild wird auf der Rückseite des Glases mit einer speziellen Wärme-leitfähigen und hitzebeständigen Keramikfarbe aufgetragen, auf diese Weise kommen die Farben besonders leuchtend zum Vorschein und ein „Verfärben" der Bilder ist bei dieser hochwertigen Produktion ausgeschlossen. Jedes beliebige Wunsch Motiv, mit druckbarer Auflösung, lässt sich realisieren.

Artikel-Nr.	H x B x T (cm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
GB-250	60 × 30 × 2,1	250	5,0	3-6	515,00 €
GB-350	90 × 30 × 2,1	350	7,5	4-8	686,00 €
GB-420	60 × 60 × 2,1	420	12,5	6-11	767,00 €
GB-540	80 × 60 × 2,1	540	13,0	7-13	865,00 €
GB-750	90 × 70 × 2,1	750	16,2	11-18	1.041,00 €
GB-820	170 × 40 × 2,1	820	16,5	12-20	1.107,00 €
GB-900	100 × 80 × 2,1	900	20,3	13-22	1.179,00 €
GB-930	130 x 60 x 2,1	930	20,3	13-22	1.201,00 €
GB-1150	120 × 80 × 2,1	1150	25,0	17-29	1.362,00 €
GB-1250	160 × 60 × 2,1	1250	25,0	18-30	1.388,00 €
AP-RA-GB	Aufpreis für Rahmenprofil 4 und 7				70,00 €

- Rahmenlos
- Mit Wandmontage Halterung
- Zu diesem Produkt sind Rahmenprofile erhältlich
- IP44 (Netzstecker), IP54 (Festanschluss)

Die DIGEL HEAT Bildheizung, mit Alurahmen

Bei dieser Bildheizung wird die Farbe von vorne auf das Glas gedruckt. Dadurch entsteht eher ein mattes Finish der Farben. Diese Bildheizung eignet sich besonders in der Nähe von Fenstern oder in Bereichen mit höherer Lichtreflexion, die matte Oberfläche spiegelt nicht.

Artikel-Nr.	H x B x T (cm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
BH-250	60 × 30 × 2,1	250	4,1	3-6	469,00 €
BH-350	90 × 30 × 2,1	350	6,1	4-8	641,00 €
BH-420	60 × 60 × 2,1	420	8,0	6-11	698,00 €
BH-540	80 × 60 × 2,1	540	10,1	7-13	755,00 €
BH-750	90 × 70 × 2,1	750	13,0	11-18	950,00 €
BH-820	170 × 40 × 2,1	820	13,0	12-20	995,00 €
BH-900	100 × 80 × 2,1	900	16,3	13-22	1.064,00 €
BH-930	130 × 60 × 2,1	930	16,3	13-22	1.113,00 €
BH-1150	120 × 80 × 2,1	1150	20,0	17-29	1.263,00 €
BH-1250	160 x 60 x 2,1	1250	23,0	19-31	1,351,00 €
Aufpreis für andere Rahmenfarbe					35,00 €

- Mit Wandmontage Halterung
- Mit Sicherheitsabschalter
- IP44 (Netzstecker), IP54 (Festanschluss)

Die DIGEL HEAT Spiegelheizung, rahmenlos

Mit der Spiegelheizung kann man "zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen", daher ist sie sehr beliebt in Badezimmern, Ankleideräumen und Fluren. Einfach den alten Spiegel gegen den neuen ersetzen und schon steht die neue Wohlfühl-Wärme für den ganz privaten Wellness-Bereich bereit.

Artikel-Nr.	H x B x T (cm)	Leistung(W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
SH-250	60 × 30 × 2,1	250	5,0	3-6	457,00 €
SH-350	90 × 30 × 2,1	350	7,5	4-8	663,00 €
SH-420	60 × 60 × 2,1	420	12,5	6-11	709,00 €
SH-540	80 × 60 × 2,1	540	13,0	7-13	773,00 €
SH-750	90 × 70 × 2,1	750	16,2	11-18	938,00 €
SH-900	100 × 80 × 2,1	900	20,3	13-22	1.048,00 €
SH-930	130 × 60 × 2,1	930	20,3	13-22	1.082,00 €
SH-1150	120 × 80 × 2,1	1150	25,0	17-29	1.131,00 €
SH-1250	160 × 60 × 2,1	1250	25,0	18-30	1.179,00 €
AP-RA-SH	Aufpreis für Rahmenprofil 4				70,00 €

- Rahmenlos
- Wandmontage
- Zu diesem Produkt sind Rahmenprofile erhältlich
- IP44 (Netzstecker), IP54 (Festanschluß)

Die DIGEL HEAT Glasheizung, rahmenlos

Eine Glasheizung in Weiß, oder auch in Schwarz wirkt mit seiner schlichten und doch sehr wertigen Anmut immer sehr edel und elegant. Glas ist besonders leicht zu reinigen und ist für infrarote Wärmewellen ohne Verluste zu durchdringen. Die optimale Oberfläche für eine Infrarotheizung.

Artikel-Nr.	H x B x T (cm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
GH-250	60 × 30 × 2,1	250	5,0	3-6	388,00 €
GH-350	90 × 30 × 2,1	350	7,5	4-8	469,00 €
GH-420	60 × 60 × 2,1	350	12,5	6-11	507,00 €
GH-540	80 × 60 × 2,1	540	13,0	7-13	591,00 €
GH-750	90 × 70 × 2,1	750	16,2	11-18	732,00 €
GH-820	170 x 40 x 2,1	820	16,2	12-20	763,00 €
GH-900	100 x 80 x 2,1	900	20,3	13-22	819,00 €
GH-930	130 x 60 x 2,1	930	20,3	13-22	851,00 €
GH-1150	100 x 80 x 2,1	1150	25,0	17-29	938,00 €
GH-1250	160 x 80 x 2,1	1250	25,0	19-31	1.013,00 €
AP-RA-SH	Aufpreis für Rahmenprofil 4 und 7				70,00 €

Mögliche Glas-Farben: Weiß und Schwarz

- Mit Wandmontage Halterung
- Mit Sicherheitsabschalter
- IP44 (Netzstecker), IP54 (Festanschluss)

Die DIGEL HEAT Tafelheizung

Die Tafelheizung kombiniert eine echte Heizung mit einer klassisch, mit Kreide beschreibbaren Tafel. Sehr praktisch für die Küche, Büro oder Arbeitszimmer. Die Oberfläche der Digel Heat Tafelheizung ist schwarz pulverbeschichtet. Sehr edel und Pechschwarz. Mit jeder Art von Kreide beschreibbar.

Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
TH-750	90 × 70 × 2,1	750	13,0	11-18	730,00 €
TH-900	100 ×80 × 2,1	900	16,3	13-22	795,00 €
TH-1150	120 × 80 × 2,1	1150	20,0	17-29	926,00 €

- Rahmenlos
- Wandmontage
- (Netzstecker), IP54 (Festanschluss)

Die Digel Heat Standheizung

Das stabile, 105x70 cm große Heizelement passt sich mit seiner schlanken und eleganten Form, mit der weißen Vorder- und Rückfläche, die optisch optimal konstruiert wurden, in jede moderne Wohn- und Bürolandschaft ein und beeindruckt durch die hohe Emissivität der pulverbeschichteten Oberfläche, sowohl in rauen Umgebungen wie im harten Produktionsbereich. Die mitgelieferten Rollen sind eigens für dieses Modell konzipiert und das drei Meter lange Stromkabel aus Silikon geben ausreichend Flexibilität, um die DIGEL HEAT Infrarot Standheizung überall zu positionieren, wo angenehme Sonnenwärme benötigt wird.

Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
STH-860	105 × 70 × 2,1	860	20,0	12-20	764,00 €

- Stabile mobile Infrarotheizung, beidseitig weiß pulverbeschichtet
- 860 Watt Heizleistung
- Zwei Standfüße mit integrierten Rollen
- Drei Meter Stromzuleitung aus Silikon

DIGEL HEAT Badheizung mit Handtuchhalter

Die DIGEL HEAT Badheizung mit zwei Handtuchhaltern, ist stilvoll und formschön in drei Varianten verfügbar, denn die Badezimmerheizung ist wahlweise mit weißer Oberfläche aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit edler Glasoberfläche als Bild (mit frei wählbarem Bildmotiv) und als praktischer Spiegel erhältlich. Die 790 Watt Leistung ist in zwei Heizzonen aufgeteilt. So heizt das obere Drittel der Infrarotheizung mit 360 Watt und erreicht eine Oberflächentemperatur von ca. 90°C. Der untere Teil der Badezimmerheizung, der zum Trocknen von Handtüchern genutzt werden kann, erreicht mit 430 Watt eine Oberflächentemperatur von ca. 70°C.

Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Leistung (W)	Gewicht	max. Temp.	Brutto Preis
IRBH-790 Weiß	160 x 60	790	16 kg	90 °C	1.057,00 €
IRBH-790 Spiegel	160 x 60	790	25 kg	90 °C	1.340,00 €
IRBH-790 Glas/Bild	160 x 60	790	25 kg	90 °C	1.504,00 €



Die DIGEL HEAT Rasterdecken-Heizung

Die DIGEL HEAT Rasterdeckenheizung ist die perfekte Heizlösung für Großraumbüros, Büroflächen und überall dort, wo Rasterdecken bzw. Odenwalddecken vorhanden sind. Ob als Vollheizung oder als Zusatzheizung, die angenehme Infrarotwärme von der Decke wird Sie begeistern!

Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
AL-390-A	59,5 × 59,5	420	2,2	5-10	287,00 €
AL-390-B	61,5 × 61,5	420	2,2	5-10	287,00 €

- Rahmenlos
- Aluminium pulverbeschichtet
- IP 20, Schutzklasse 1
- RAL 9016 - Weiß

Elbo-therm Standard Heizung – in allen RAL Farben

Standard Modelle, bestehen aus 1 mm galvanisch verzinktem Stahlblech, in rahmenloser Bauweise, sind erhältlich in glänzend oder matt, pulverbeschichtet und in nahezu allen RAL Farbtönen. Komplett in Borken, NRW hergestellt, verfügen Elbo-therm Infrarotheizungen über eine hohe Effizienz, bei sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis.

Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Brutto Preis
ST 200 *	30 x 60	1,5	200	230	169,00 €
ST 275 – Slim Line	40 x 75	6	275	230	259,00 €
ST 300	60 x 60	7	300	230	269,00 €
ST 350 – Slim Line	40 x 100	8	350	230	289,00 €
ST 400	60 x 60	7	400	230	299,00 €
ST 450	60 x 90	10,5	450	230	319,00 €
ST 450 – Slim Line	40x125	10,5	450	230	339,00 €
ST 550 – Slim Line	40x150	14	550	230	409,00 €
ST 600	60 x 110	14	600	230	369,00 €
ST 700	60 x 110	14	700	230	419,00 €
ST 800	60 x 110	14	800	230	469,00 €
ST 1000 *nur für Decke	60 x 110	18	1.000	230	549,00 €
ST 1200	60 x 150	22,5	1200	230	719,00 €
ST 1400	75 x 150	26,5	1400	230	919,00 €



- Wandhalterung, 2,5m Kabel + Stecker
- Deckenhalterung + 25,00 €
- Schutzklasse IP44
- * Nicht für Deckenmontage

Elbo-therm Glasheizung – Weiß satiniert – mit Alu-Rahmen

Zeitloses Design mit interessanter satinierter Glasoptik.

Artikel-Nr.:	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Rahmen	Leistung (W)	Brutto Preis
GW 200 *	30 x 60	4 kg	Alurahmen	200	219,00 €
GW 400	60 x 60	8 kg	Alurahmen	400	319,00 €
GW 450	60 x 90	12 kg	Alurahmen	450	369,00 €
GW 600	60 x 110	14 kg	Alurahmen	600	449,00 €
GW 700	60 x 110	14 kg	Alurahmen	700	499,00 €
GW 800	60 x 110	14 kg	Alurahmen	800	549,00 €

- ESG Glas
- Rückwand Stahl
- Sicherheitstemperaturwächter
- IP 44 Spritzwasser geschützt

Elbo-therm – Handtuch-Heizung – in allen RAL Farben

In der Stufe 1 wird die Nennleistung halbiert, so dass eine Oberflächentemperatur von 55°C erreicht wird. Ideal zum Trocknen und Vorwärmen von Handtüchern. In der Stufe 2 schaltet man die volle Leistung, um die Funktion auf Raumheizung umzustellen. In dieser Stufe darf kein Handtuch aufgehängt
werden!

Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Leistung (W)	Spannung (V)	max. Temp.	Brutto Preis
HA 200/400	40 x 100	200 /400	230	90 °C	489,00 €
HA 400/800	60 x 110	400 /800	230	90 °C	719,00 €

- Wandhalterung
- 1 Edelstahlhalter
- 2,5 m Kabel + Stecker
- Schutzklasse IP44

Elbo-therm Keramikheizung mit Alu-Rahmen

Die Keramikheizungen bestehen aus einer keramischen Oberfläche, welche aus 100% natürlichen Baustoffen verarbeitet wurden. Die hochwertige Qualität zeichnet sich vor allem durch die absolute Kratz- und Abriebfestigkeit aus. Zudem bietet die keramische Oberfläche eine besonders gute Wärmeabstrahleigenschaft. Natürlich und sorgfältig ausgewählte Rohstoffe werden durch einen Prozess der Synthetisierung, (ca. 1200°) zu einem Produkt von sehr hoher physikalisch-mechanischer Leistung zusammengeführt, adaptierbar für unsere Infrarotheizungen.

Artikel-Nr.:	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Rahmen	Leistung (W)	Brutto Preis
KE 200	30 x 60	4 kg	Alurahmen	200	219,00 €
KE 400	60 x 60	9 kg	Alurahmen	400	319,00 €
KE 450	60 x 90	14 kg	Alurahmen	450	369,00 €
KE 600	60 x 110	17 kg	Alurahmen	600	419,00 €
KE 700	60 x 110	17 kg	Alurahmen	700	469,00 €
KE 800	60 x 110	17 kg	Alurahmen	800	519,00 €

- Wandhalterung
- 2,5 m Kabel + Stecker
- Schutzklasse IP44

Elbo-therm Spiegelheizung mit Alu-Rahmen

Die Elbo-therm Spiegelheizungen werden mit einem hochwertigen Alurahmen geliefert. Diese Modelle haben eine zeitlose Optik und zeichnen sich auch hier durch die altbewährte „Made in Germany" Qualität aus. Mit ESG-Sicherheitsglas.

- Wandhalterung
- 2,5 m Kabel + Stecker
- Schutzklasse IP44

Artikel-Nr.:	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Rahmen	Leistung (W)	Brutto Preis
SP 300	60 x 60	9 kg	Alurahmen	300	369,00 €
SP 400	60 x 60	9 kg	Alurahmen	400	419,00 €
SP 450	60 x 90	14 kg	Alurahmen	450	469,00 €
SP 600	60 x 110	17 kg	Alurahmen	600	519,00 €
SP 700	60 x 110	17 kg	Alurahmen	700	569,00 €
SP 800	60 x 110	17 kg	Alurahmen	800	619,00 €

Elbo-therm Glas-Bildheizung mit Alu-Rahmen

Eine etwas günstigere Alternative zu den rahmenlosen Bildheizungen.

Artikel-Nr.:	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Rahmen	Leistung (W)	Brutto Preis
GL 400	60 x 60	10 kg	Alurahmen	400	569,00 €
GL 450	60 x 90	14 kg	Alurahmen	450	609,00 €
GL 600	60 x 110	17 kg	Alurahmen	600	659,00 €
GL 700	60 x 110	17 kg	Alurahmen	700	709,00 €
GL 800	60 x 110	17 kg	Alurahmen	800	759,00 €

Elbo-therm Hexagon die Heizung mit den sechs Ecken

Artikel-Nr.:	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Oberfläche	Leistung (W)	Brutto Preis
ST 500-6	70 x 70	8 kg	Metall	500	529,00 €

Elbo-therm Rundheizung in allen RAL Farben

Die Elbo-therm Rundheizung kann als Design Objekt in der modernen Wohnlandschaft eingefügt werden. Alle Farben stehen in der Ausführung Matt oder Glänzend zur Verfügung.

Artikel-Nr.:	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Oberfläche	Leistung (W)	Brutto Preis
ST 500-Rund	70	8 kg	Metall	500	599,00 €

- Mit Deckenhalterung
- 2,5 m Kabel + Stecker
- Schutzklasse IP44

Elbo-therm – Standfüße

Standfüße für die Infrarotheizung der Serie "Standard" von Elbo-therm (außer für die ST1000).

Artikel-Nr.	Winkel	Holz Farbe	Brutto Preis
3730	90°	weiß	29,00 €
3731	7°	weiß	29,00 €
3732	90°	schwarz	29,00 €
3733	7°	schwarz	29,00 €
3734	90°	Buche	29,00 €
3735	7°	Buche	29,00 €

DIGEL HEAT Standfüße

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis Brutto
AP-SF1	Standfüße (Paar)	90,00 €
AP-SF-3E	Standfuß mobil auf Rollen (Einzelstück)	75,00 €
AP-SF-3P	Standfuß mobil auf Rollen (Paar)	141,00 €

Infranomic Glasheizung – RAL rahmenlos

Artikel-Nr.:	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Brutto Preis
GL RAL 400	70 x 60	7 kg	400	599,00 €
GL RAL 500	90 x 60	9 kg	500	679,00 €
GL RAL 600	110 x 60	11 kg	600	759,00 €
GL RAL 700	120 x 60	12 kg	700	849,00 €
GL RAL 900	140 x 60	14 kg	900	1069,00 €

- Oberfläche: ESG-Glas, 4 mm, RAL-Farbe nach Wunsch
- Rückwand: Stahlblech pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)
- Spannung: 230 Volt, 50Hz
- Schutzart: IP X4 Steckeranschluß / IP 65 Festanschluss
- Wandmontage

Infranomic Glasbildheizung - ESG-Glas satiniert rahmenlos

Bedrucken Sie Ihre Bildheizung mit Ihrem individuellen Wunschmotiv.

Artikel-Nr.:	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Brutto Preis
BH 400	70 x 60	7 kg	400	707,00 €
BH 500	90 x 60	9 kg	500	779,00 €
BH 600	110 x 60	11 kg	600	859,00 €
BH 700	120 x 60	12 kg	700	949,00 €
BH 900	140 x 60	14 kg	900	1.169,00 €

- Oberfläche: ESG-Glas satiniert, 4 mm,
- Bildmotiv nach Kundenwunsch
- Rückwand: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)
- Wandmontage

Infranomic Spiegelheizung

zwei LED hinter sandgestrahlten seitlichen Streifen, ohne Rahmen

Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Brutto Preis
S-SL-96-LED	60 x 90	9	400	230	799,00 €
S-SL-116-LED	60 x 110	12	500	230	899,00 €
S-SL-146-LED	60 x 140	16	700	230	999,00 €

- ESG Glas
- 230 V (wahlw. Flachtrafo oder Steckdosentrafo)

Infranomic Spiegelheizung

LED komplett umlaufend mit Rahmen



Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Brutto Preis
S-M10-76-LED	60 x 70	8	400	230	899,00 €
S-M10-96-LED	60 x 90	11	500	230	969,00 €
S-M10-116-LED	60 x 110	12	600	230	1.019,00 €
S-M10-126-LED	60 x 120	13	700	230	1.069,00 €
S-M10-146-LED	60 x 140	16	900	230	1.189,00 €

- Rahmen (Chrom glänzend oder Titan)
- IP X4 (Stecker) IP 65 (Fest)
- LED max. 60 W über Trafo

Infranomic Tafelheizung

ESG-Glas, 4 mm, schwarz, oder andere RAL-Farben, sandgestrahlt



Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Brutto Preis
MDS-M10-76	60 x 70	8	400	230	699,00 €
MDS-M10-96	60 x 90	11	500	230	779,00 €
MDS-M10-116	60 x 110	12	600	230	859,00 €
MDS-M10-126	60 x 120	13	700	230	949,00 €
MDS-M10-146	60 x 140	16	900	230	1.169,00 €

- rahmenlos
- IP X4 (Stecker) IP 65 (Fest)

Infranomic Spiegelheizung

Spiegel, wahlweise mit Sandstrahlmuster – ESG Glas satiniert (4 mm, rahmenlos)



Motiv „Rahmen“

Motiv „Tribal“



Motiv „Oval“



Motiv „Raute“

Motiv „Blumen“

Motiv „Rosen”

Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Brutto Preis
GHE-S-SL-76	60 x 70 cm		400	230	499,00 €
GHE-S-SL-96	60 x 90 cm		500	230	569,00 €
GHE-S-SL-116	60 x 110 cm		600	230	629,00 €
GHE-S-SL-126	60 x 120 cm		700	230	679,00 €
GHE-S-SL-146	60 x 140 cm		900	230	799,00 €
Aufpreis für Sandstrahlmuster – auch eigene Motive sind möglich!					129,00 €

Infrarotheizungen von Extra Living

Die Extra Living Infrarotheizungen werden in kunsthandwerklicher Manier, in Polen hergestellt. Ausgestattet mit einem robusten Metallkörper, guter Rückdämmung und einem eingebauten Reflektor. Kein Vergleich zu günstigen Fernost-Importen. Dennoch schlägt sich die etwas ältere Heizleitertechnik, im Gegensatz zu höherwertigen Produkten, im Stromverbrauch nieder. Daher empfehlen wir die Extra Living Produkte als hervorragend funktionierende “Zusatzheizungen”.

Artikel-Nr.:	Abmessung (cm)	Leistung (W)	Brutto Preis
3991	60 x 60	350	159,00 €
3992	60 x 90	550	199,00 €
3993	60 x 115	750	239,00 €
3994	75 x 115	950	279,00 €

- Rahmenlos mit sehr guter Rückdämmung
- Weiß pulverbeschichtet
- IP44

Tafelheizung Extra Living

Einerseits sorgt die Infrarot Tafelheizung für eine wohlfühlende Wärme, ohne dabei als Heizung erkannt zu werden. Andererseits können Sie diese für Ihre Notizen, Einkaufslisten etc. nutzen, dank der beschreibbaren Tafeloberfläche.



Artikel-Nr.:	Abmessung (cm)	Leistung (W)	Brutto Preis
3995	60 x 60	350	159,00 €
3996	60 x 90	550	199,00 €
3997	60 x 115	750	239,00 €
3998	75 x 115	950	279,00 €

- Rahmenlos mit sehr guter Rückdämmung
- Schwarz pulverbeschichtet
- IP44

Extra Living Bildheizungen

Bei den Bildheizungen von Extra Living wird das Bild mit einem speziellen UV-Lack auf die Metalloberfläche gedruckt. Die Optik ist nicht ganz so spektakulär, wie bei den Glas-Bildheizungen, aber für ein relativ niedriges Budget kann man so seine Zusatzheizung nett gestalten. Eigene Wunschmotive sind auch möglich.



Artikel-Nr.:	Abmessung (cm)	Leistung (W)	Brutto Preis
3991B	60 x 60	350	199,00 €
3992B	60 x 90	550	249,00 €
3993B	60 x 115	750	299,00 €
3994B	75 x 115	950	349,00 €

Redwell – Stand Heizungen

Die Standelemente sind ideal für den flexiblen Einsatz an verschiedenen Orten. Das Element strahlt in beide Richtungen.

Artikel-Nr.:	Abmessung (cm)	Gewicht	Leistung (W)	Brutto Preis
Redwell Nr. 1	106x36x1	13 kg	400	549,00 €

- Oberfläche: Beidseitig keramisch beschichteter Stahl, RAL 9016
- Schutzart: IP20 (Netzstecker)

Artikel-Nr.:	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Brutto Preis
Standmodell S600	1070x710x230mm	16 kg	630	1099,00 €
Standmodell S900	1270x810x230mm	21 kg	890	1299,00 €

- Oberfläche: Beidseitig keramisch beschichteter Stahl, RAL9016
- Schutzart: IP40 (Netzstecker)

Beide Modelle in:

Eiche

Birke

Birke dunkel gebeizt

Brutto-Preis

Delta Dore Funkthermostat X3D 99,90 €

- Zentraler Betriebsartenwahlschalter
- Betriebsarten: Aus, Handmodus, Automatik, Sollwerteinstellung, Zeiteinstellung, Programmiermodus
- Anzeige: LCD-Display, Hintergrundbeleuchtung, rot/gelb/grün
- Regelung: PI-Regelung oder On/Off
- Erstellen von kompletten Tages-/Wochen-Heizungsprogrammen Abwesenheitsschaltung
- Manuelle Programmunterbrechung
- Solltemperatur-Begrenzung einstellbar
- Tastatursperre
- Funkprotokoll X3D, biderektional
- Funkfrequenz 868 MHz
- Versorgungsspannung: 2 Lithium-Batterien LR03/AAA, 1,5 VDC
- Aufsteller oder Wandmontage

Delta Dore Funkempfänger X3D/X2D 81,00 €

- Bauform Aufputz
- Regelung: PI-Regelung oder On/Off
- Funkprotokoll: X3D bzw. X2D, umschaltbar
- Werkseinstellung: X3D
- Funkfrequenz: 868 MHz
- LED zur Zustandsanzeige des Ausgangs
- Elektr. Anschluss: Schraubklemmen
- Versorgungsspannung 230 VAC
- Ausgang 230 V, 16 A

Delta Dore Funkempfänger für Heizungsregelung X3D/X2D 81,00 €

- Bauform: Unterputz
- Regelung: PI-Regelung oder On / Off
- Funkprotokoll: X3D bzw. X2D, umschaltbar
- Werkseinstellung: X3D (bidirectional)
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Elekr. Anschluss: Schraubklemmen
- Versorgungsspannung: 230 VAC
- Ausgang: 230 V, 10 A
- Optional Anschluss eines Boden-Sensors möglich

Delta Dore Funk-Öffnungsmelder für Heizungsregelung X3D/X2D 76,00€

- Erfasst das Öffnen einer Tür oder eines Fensters
- Die kleine Größe ermöglicht eine diskrete Installation
- Erhältlich in 3 Farben: weiß, braun und grau

	Brutto-Preis
Delta Dore Funk-Steckdosenempfänger X3D/X2D	**94,00 €**

- Regelung PI-Regelung oder On / Off
- Funkprotokoll X3D bzw. X2D, umschaltbar
- Werkseinstellung X3D (bidrektional)
- Funkfrequenz 868 MHz
- LED zur Zustandsanzeige des Ausgangs
- Versorgungsspannung 230 VAC
- Ausgang 230V, 10 A

Delta Dore Tydom 1.0	**168,00 €**

- Funk Schnittstelle X3D-WLAN/IP
- Schnittstelle für Smartphone / Tablet-PC zu Funkempfängern X3D
- Ermöglicht die zentrale Steuerung und Bedienung der Haustechnik in Verbindung mit einem Heizungsmanagement, Hausautomation, Sicherheitstechnik) von einem Smartphone/Tablett-PC aus
- Fotomodus: individuelle Konfiguration mit Schaltersymbolen auf Fotos der Räume
- Verwaltung von bis zu 10 Standorten (Appartements, Zweitwohnungen, Ladenlokale usw.)
- 14 Sprachen gespeichert und auswählbar
- Anschluß an WLAN-Router: Ethernet-Kabel, RJ45
- Kostenloser Download der App TYDOM ohne monatliche Folgekosten
- Kompartibel mit Betriebssystem ab Android 2.3.3 und IOS 6
- Funkprotokoll X3D, bidirectional
- Funkfrequenz 868 MHz
- Versorgungsspannung 230 VAC
- Lieferung einschließlich Netzkabel und RJ45-Kabel

Delta Dore TYBOX10	**59,00 €**

- Ausgang Umschaltkontakt 10 A 230 V
- Regelungsart 2-Punkt Regelung
- Schaltdifferenz: 0,8K +/- 0,2K
- Temperatureinstellung +6°C bis +30°C
- Umgebungstemperatur 0°C bis 50° C
- Schutzart IP30
- Schutzklasse II
- Montageart Aufputz
- Abmessung: 82x 75 x 36 mm (HxBxT)

Salus Raumthermostat 510 **Brutto-Preis**

- Boosten Sie ihre Heizung für bis zu 9 Stunden **49,90 €**
- Programmierbare Temperaturen und Zeiten
- Umstellung auf Handbetrieb (Programm deaktiviert)
- Einstellungen in vielen Sprachen
- Spannung: 2 x AA Batterien
- Frostschutz
- Eingang / Ausgang 0-230V
- Standfuß
- Abmessung (mm): B-120 H-98 T-31

Salus Funkempfänger **49,90 €**

- 16 A Schaltung
- Einfache Montage
- Umschaltbar von Automatik- auf Handbetrieb
- 868 MHz mit max. 30m Reichweite
- Betriebsspannung 230 V AC, 50/60 MHz
- Maximale Schaltleistung 16 (5) A
- Schalspannung 0 - 230 V
- Abmessung (mm): B-96 H-95 T-27

Salus Steckdosenempfänger **49,90 €**

- Schlank und diskret
- Einfaches verbinden mit der Infrarotheizung
- Spannung: 230 V AC 50Hz
- Funkstandard: 868 MHz
- Abmessung (mm): B-42 H-42 T-40

Salus Empfänger (Unterputz) **49,90 €**

- Spannung 230 V / 50 Hz
- Maximale Schaltleistung 16 (5) A
- Funkstandard: 868 MHz
- IP 30
- Abmessung (mm): B-85 H-40 L-105

Brutto-Preis

Salus Raumthermostat 520

75,90 €

- Programmierbare Temperaturen und Zeiten
- Optimierte Start- / Stop-Funktion
- Urlaubsmodus, sichern Sie Ihre Heizung wenn Sie im Urlaub sind, indem Sie diesen Modus aktivieren
- Pin-geschützte Min. / Max. Temperaturen
- Spannung 2 x AA Batterien
- Umstellung auf Handbetrieb (Programm deaktiviert)
- Temperaturbereich: 5 °C bis 33,5 °C
- Standfuß
- Abmessung (mm): B-118 H-95 T-27

Salus Raumthermostat ERT20TXB

34,90 €

- Analoger Funk-Raumthermostat mit LED Status-Anzeige
- Temperatur mit Wählscheibe einstellbar
- Aufputz Wandmontage
- Batteriebetrieben
- Temperaturbereich: 5°C bis 35°C
- Hysterese: +/- 0,5°C
- Abmessung (mm): 95 x 95 x 27 (BxHxT)

Universal Thermostat TS 05

29,00 €

- Betriebsspannung: 230 V~
- Standby-Stromverbrauch: 0,5 W
- Hysterese: 0,5 °C
- Einstellbarer Temperaturbereich: +3...40 °C
- Frostschutzfunktion: Ja (3 °C)
- Temperatureinstellung: 0,5 °C
- Mindestanzeige: 0,5 °C
- Messgenauigkeit: +/- 0,5 °C
- Schutzart: IP20
- Ausgang: Relais, max. 16 A
- Betriebstemperatur: 0...+40 °C